



# Kost EVO 300mm

KOST/EVO 15W IP44 4000K sensore luce/movimento

Cod: **6361114**



IP44

Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e dagli spruzzi



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Sensore

Equipaggiato con sensore di luminosità e movimento



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361114 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Kost EVO 300mm | Descrizione prodotto: KOST/EVO 15W IP44 4000K sensore luce/movimento | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1200 | Angolo di emissione: 120° | Durata del LED: 25.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Diametro (mm): 300 | Altezza (mm): 63 | Peso (g): 400 | Grado IP: IP 44 | Grado IK: IK 03 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: Acciaio | Materiale diffusore: PS (polistirene) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 15 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 220-240V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici



Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	120°
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	25.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1200		

## Dati meccanici

Diametro (mm)	300	Colore finitura	Bianco
Altezza (mm)	63	Materiale corpo	Acciaio
Peso (g)	400	Materiale diffusore	PS (polistirene)
Grado IP	IP 44	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IK	IK 03	Temperatura operativa minima	-20° C

## Dati elettrici

Potenza nominale (W)	15	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	220/240V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	5
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	I		

**Fotometria****Disegno tecnico****Accessori****Accessori kost 300mm**

ANELLO bianco per KOST/EVO  
Ø300mm  
Cod: 6361121

**Accessori kost 300mm**

ANELLO silver per KOST/EVO Ø300mm  
Cod: 6361122