



Skies CCT Regolo 24W

SKIES CCT Regolo 24W 230V CCT
VARIABILE Ø65-240mm

Cod: **6361301**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



CCT variabile

Temperatura
selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Downlight LED da incasso a soffitto. Regolabile in temperatura colore. Design sottile e adattabile a diversi fori d'incasso. Alimentazione 230V integrata.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6000K	Durata del LED	L70 B50 30.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1850 / 2000 /1900		
Angolo di emissione	120°		


Dati meccanici

Diametro (mm)	300	Colore finitura	Bianco RAL9003
Altezza (mm)	17	Materiale corpo	Acrilnitrile Butadiene Stirene
Foro di incasso (mm)	Ø 65-240	Materiale diffusore	Acrylonitrile butadiene styrene
Peso (g)	550	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IP	IP20	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK03		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	24	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

Fotometria



Disegno tecnico

