



Angle Light

Torcia con angolo orientabile Angle light
3 modalità

Cod: **6361364**




IP44

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e dagli spruzzi



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Torcia funzionale con testa ad angolo orientabile e tre diverse modalità di illuminazione. Progettata per raggiungere comodamente anche gli angoli più bui e difficili durante i lavori di precisione.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	XPE / COB	Flusso luminoso (lm)	400 / 60
Tempo di riscaldamento	< 1	Angolo di emissione	120°
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	50.000 h
Temperatura colore (CCT)	6000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		sorgente luminosa di classe di
MacAdam (SDCM)	< 6		efficienza energetica
			(EU2019/2015): F

Dati meccanici

Larghezza (mm)	34	Colore finitura	Nero
Lunghezza (mm)	53	Materiale corpo	Acrilnitrile Butadiene Stirene
Altezza (mm)	197	Materiale diffusore	Polycarbonato
Peso (g)	180	Temperatura operativa	+45° C
Grado IP	IP 44	massima	
Grado IK	IK 05	Temperatura operativa	-20° C
		minima	

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	10	Quantità totale imballaggio	48
Alimentazione	3,7V DC 1A		
Dimmerabile	Sì		
Quantità per confezione	12		

Disegno tecnico

