



Mini Light CCT

Luce da lavoro mini light CCT MULTIUSO

Cod: **6361366**



IP44

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e dagli spruzzi



CCT variabile
Temperatura
selezionabile


di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Compatta e versatile lampada da lavoro con tecnologia CCT multiuso. Offre un'illuminazione regolabile e potente, pensata per professionisti e hobbisti alla ricerca di praticità e precisione.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	XPE / COB	Flusso luminoso (lm)	200 / 500
Tempo di riscaldamento	< 1	Angolo di emissione	120°
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	50.000 h
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4500 / 7000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		sorgente luminosa di classe di
MacAdam (SDCM)	< 6		efficienza energetica
			(EU2019/2015): F

Dati meccanici

Larghezza (mm)	28	Colore finitura	Nero
Lunghezza (mm)	58	Materiale corpo	Acrilonitrile Butadiene Stirene
Altezza (mm)	56	Materiale diffusore	Polycarbonato
Peso (g)	42	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP 44	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK 07		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	4	Quantità totale imballaggio	100
Alimentazione	5V DC 1A		
Dimmerabile	Sì		
Quantità per confezione	1		

Disegno tecnico

