

Lua CCT 20W

Plafone Lua cct 20W IP65 Bianco

Cod: **6361376**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



CCT variabile

Temperatura
selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Plafoniera IP65 da 20W, progettata per esterni e dotata di flessibilità luminosa grazie al sistema CCT. Fornisce un'illuminazione generale efficiente e sicura, con un design minimale che si adatta a qualsiasi architettura moderna.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	110°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 0 (esente)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		sorgente luminosa di classe di
MacAdam (SDCM)	< 5		efficienza energetica
Flusso luminoso (lm)	2016 / 2240 / 2190		(EU2019/2015): E


Dati meccanici

Diametro (mm)	220	Colore finitura	Bianco RAL9003
Altezza (mm)	60	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	1120	Materiale diffusore	Vetro temprato
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IK	IK 06	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	20	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	10
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria



Disegno tecnico

