



Chiara CCT 12W

Applique Chiara 3CCT 12W IP65

Cod: **6361395**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



CCT variabile

Temperatura
selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Applique da parete per esterni con tecnologia CCT variabile integrata, che permette di selezionare la temperatura di colore in fase di installazione. Il grado IP65 e il design elegante la rendono perfetta per illuminare facciate, porticati e percorsi residenziali o commerciali.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	120°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 30.000h
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6500K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	850 / 850 / 850		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	130	Colore finitura	Nero RAL9011
Lunghezza (mm)	78	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	240	Materiale diffusore	Polycarbonato
Peso (g)	809	Temperatura operativa massima	+40° C
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK 04		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	12	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	12
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria



Disegno tecnico

