



Filo CCT 8W

Applique FILO 8W CCT NERO IP65

Cod: **6361399**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



CCT variabile

Temperatura selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Applique da parete per esterni dal design minimale e contemporaneo, ideale per valorizzare facciate, ingressi e percorsi. Dotata di tecnologia CCT per la selezione della temperatura colore e grado di protezione IP65 per un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	200°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Temperatura colore (CCT)	2700 / 3200 / 4000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
Indice resa cromatica (CRI)	> 90		
MacAdam (SDCM)	< 5		
Flusso luminoso (lm)	510 / 561 / 565		

Dati meccanici

Larghezza (mm)	39	Colore finitura	Nero RAL9005
Lunghezza (mm)	120	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	39	Materiale diffusore	Vetro temprato
Peso (g)	1200	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK 03		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	8	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	12
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Disegno tecnico

