



# Strip LED RGBW 10M

Strip LED RGBW 10M

Cod: **6361425**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



F

Classe di efficienza energetica F



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Versatile striscia LED RGBW da 10 metri progettata per creare infinite scenografie cromatiche o fornire una luce bianca pura, gestibili facilmente da telecomando. Pensato per il massimo del comfort (Plug & Play), il set include un alimentatore a parete 24Vdc e connettori rapidi per un montaggio privo di cablaggi complessi.

### Dati illuminotecnici

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Tipo di sorgente            | SMD                |
| Temperatura colore (CCT)    | RGBW (3000K)       |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80               |
| MacAdam (SDCM)              | < 6                |
| Flusso luminoso (lm)        | 1754 / 1593 / 1426 |
| Angolo di emissione         | 120°               |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sicurezza fotobiologica      | Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso) |
| Durata del LED               | 25.000 h                            |
| Classe efficienza energetica | F                                   |

### Dati meccanici

|                |       |
|----------------|-------|
| Larghezza (mm) | 10    |
| Lunghezza (mm) | 10000 |
| Grado IP       | IP 20 |


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura operativa massima | +45° C |
| Temperatura operativa minima  | -20° C |

### Dati elettrici

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Potenza nominale (W) | 23    |
| Alimentazione        | 24Vdc |
| Classe di isolamento | II    |
| Dimmerabile          | Sì    |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Quantità per confezione     | 1  |
| Quantità totale imballaggio | 10 |

## Fotometria



## Disegno tecnico

