

Sfacciata

SFACCIATA 7W 3000K IP54 NERA

Cod: **MES0001**



IP54
Protezione contro la polvere e gli spruzzi



I
Classe di protezione I



CRI >90
Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MES0001 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Sfacciata | Descrizione prodotto: SFACCIATA 7W 3000K IP54 NERA | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 380 | Angolo di emissione: 50° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Larghezza (mm): 60 | Lunghezza (mm): 150 | Altezza (mm): 95 | Peso (g): 600 | Grado IP: IP 54 | Colore finitura: Nero RAL9005 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 7 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici


Temperatura colore (CCT)	3000K	Angolo di emissione	50°
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	380		

Dati meccanici

Larghezza (mm)	60	Colore finitura	Nero RAL9005
Lunghezza (mm)	150	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	95	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	600	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 54	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	7	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	12
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria**Disegno tecnico**