



Focus 30W

Proiettore FOCUS 30W 4000K 36°
bianco

Cod: **MTK0158**



IP20
Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 12 mm



I
Classe di protezione I



CRI >90
Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi) Edifici, per
installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Proiettore LED a binario, compatto, progettato per illuminazione d'accento precisa e controllata. Le diverse potenze e aperture permettono di adattare la luce a spazi e superfici specifiche. Ideale per retail, showroom, hospitality e ambienti commerciali moderni.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	COB	Angolo di emissione	36°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L90 B10 50.000h
Temperatura colore (CCT)	4000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):G
Indice resa cromatica (CRI)	> 90		
MacAdam (SDCM)	< 4		
Flusso luminoso (lm)	2750		


Dati meccanici

Diametro (mm)	8,5	Colore finitura	Bianco RAL9010
Altezza (mm)	230	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	660	Materiale diffusore	Polycarbonato
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa massima	+55° C
Grado IK	IK 08	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	30	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria



Disegno tecnico

